



Servisarm

АГНКС российского производства



8 800 2346100

www.servisarm.ru

Основные технические характеристики

Входное давление	от 1 до 50 бар
Количество компрессорных установок (КУ)	1 или 2 шт.
Производительность АГНКС по компримированному газу	от 200 до 3000 нм3/ч
Выходное давление	250 бар
Температура газа на выходе	не более +45 °С
Температура эксплуатации контейнера, °С	от минус 40 до плюс 45
Газ на входе	по ГОСТ 5542-2014
Газ на выходе	по ГОСТ 27577-2000
Срок эксплуатации	20 лет
Комплект ЗИП на 8000 мото-часов	Есть
Гарантийное обслуживание	2 года





Servisarm

АГНКС-2000 Новосибирск (2016)

БВК с УУГ ИРВИС
2КУ IODM-115=2000 нм3/ч
УПИГ-2000
АБ-2400 однолинейный







Servisarm

АГНКС-1000 Бердск (2018)

БВК с УУГ Turbo-flow UFG

КУ IODM-115 1000 нм³/ч

УПИГ-1500А

АБ-1500 двух-линейный

КОНТЕЙНЕРЫ 6х3,5х2,9 и 6х2,5х2,9





Servisarm

АГНКС-800 Майкоп (2019)

БВК без УУГ
КУ 4DA300 900 нм3/ч
УПИГ-1000А
АБ-1200 двух-линейный
КОНТЕЙНЕР 8х2,5х2,9 м





Servisarm

АГНКС-1000 Югра (2019)


БВК с УУГ Turbo-flow UFG Г
2КУ IODM-70 = 1000 нм³/ч
УПИГ-1500А
АБ-1500 двух-линейный
КОНТЕЙНЕРЫ 6х3,5х2,9 и 6х2,5х2,9





Servisarm

с 2010 года изготовлено 250 установок осушки
из них 200 для АГНКС



 **Servisarm**



Узнать больше о компании «Сервисарм»
можно на сайте servisarm.ru

Установка адсорбционной
осушки предназначена
для очистки от
механических примесей и
удаления паров воды из
природного газа.

Газ на выходе
по ГОСТ 27577-2000



УПИГ-1500А

- ✓ Низкая стоимость
- ✓ Малые габариты
- ✓ Малые энергозатраты
- ✓ Низкая точка росы
- ✓ Возможность установки в одном контейнере с компрессором
- ✓ Эффективная система масло-отделения
- ✓ Автоматическое либо ручное исполнение

✓ **УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 130 ОБЪЕКТАХ**

Установки осушки приме-
няются для очистки
от механических приме-
сей и удаления паров
воды из природного газа



ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

	УПИГ-500А	УПИГ-1000А	УПИГ-1500А	УПИГ-2000А	УПИГ-3000А	
Производительность	500	1000	1500	2000	3000	нм³/ч
Потребляемая мощность	3,3	4,7	6,1	7,5	7,9	кВт
Габаритные размеры	1340x750x1960	1710x750x1960	2080x750x1960	2450x750x1960	2600x750x2160	мм
Масса	1200	1400	1600	1900	2000	кг

Рабочее давление 250 кгс/см²



ТАМЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС_ RU - C-RU.MOS.05.6586

Срок ТУ № 0449098

ОПРАН ПОДЛЕЖАЩЕЕ – продукция Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАЙТ» ТЕСТ, Место изготовления: 17346, город Москва, Нурный проезд, дом 8, строение 1, помещение ХХ, литера 01.17.4. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дубровинская набережная, дом 11, литера 00.06. Телефон: +7 (495) 775-41-45, адрес электронной почты: info@promait.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11.M0062. Дата окончания срока действия: 28.10.2017 года

ЗАБЕЛТАЕТ Общество с ограниченной ответственностью «Сирис» Основной государственный регистрационный номер: 50260870378 Место нахождения: 624-64, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Салма, улица Строительный, дом 78, корпус 1 Адрес места осуществления деятельности: 624764, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Салма, улица Строительный, дом 78

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сирис» Место изготовления: 624764, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Салма, улица Строительный, дом 78, корпус 1 Адрес места осуществления деятельности: 624764, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Салма, улица Строительный, дом 78

ПРОДУКЦИЯ Автоматические автоматизированные измерительные системы АИРС® Маркировка и идентификация продукции в соответствии (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05) Техническое описание на ТУ № 0449098 ТЕСТ-001 «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЕТЕНЦИОННЫЙ СТАНДАРТ АИРС» в «технической документации по изготовлению для работы на вымышленном сайте» Сертификат выдан

КОАТИВНО ТЕСТ 8414 80 590 0

СООТВЕТСТВИЕ ТРИБУНАЛИ Техническое описание Тамженского союза ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - дата и результаты анализа продукции в соответствии с требованиями к ограниченной ответственности «Сирис» от 15.08.2017 года, - дата и результаты анализа продукции в соответствии с требованиями к ограниченной ответственности «Сирис» от 05.09.2017 года, выданного Исполнительным органом аккредитации с ограниченной ответственностью «ПРОМАЙТ» ТЕСТ, аттестат аккредитации регистрационный № РА. RU.0001.21.00265 от 26.08.2016 года

Срок сертификата: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

Срок сертификата: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Срок службы, срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Свидетельство, обеспечивающее соблюдение требований Технического описания на ТР ТС 002/2011 «Об безопасности оборудования для работы на вымышленном сайте», только при наличии сертификата (Иванов Иван 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05, 04.14.06, 04.14.05)

Уполномоченный (уполномочивающее лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-органит)
 (эксперт (экспертно-экспертный))

И.В. МОДЕНОВ
 (подпись, фамилия)
 А.В. ИОАНИНИ
 (подпись, фамилия)

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-эксперт)
 (подпись) (подпись) (подпись)

И.В. МОДЕНОВ
 (подпись, фамилия)
 А.В. ИВАНОВ
 (подпись, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОНД

Уполномочитель (уполномочивающее лицо) / Орган по сертификации

И.В. Маджидов
(подпись, фамилия)

А.В. Ишочкин
(подпись, фамилия)

Директор (исполнитель-аудитор)
(эксперт (исполнитель-аудитор))

© 2011 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this document for personal or internal use, not for redistribution.

В 2018 установки УПИГ были сертифицированы на соответствие директивам Европейского Союза:

- 2006/42/EC - machinery directive (MSD);
- 2014/68/EU - pressure equipment directive (PED);
- 2014/34/EU - ATEX directive;
- 2014/30/EU - electromagnetic compatibility (EMC);
- 2014/35/EU - low voltage (LVD). PED ATEX

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CEOC INTERNATIONAL

EU – TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
PRODUCTION TYPE
no.: 6641/4/2018

Notified body: Technická inspekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovakia
Identification number: 1354

Name of assembly: ADSORPTION GAS DRYER
(refer to the equipment list in annex to the Certificate)

Type designation: 1690 series

Applied rules and standards: GOST 14249-49, GOST R 52857.1-2007, GOST R 52857.2-2007, GOST R 52630-2012, EN 754-7

Drawing no.: 1690-2000-250A.000 P&ID

Manufacturer: SERVISARM Ltd., Stroitel' Str. 60, 624740 Nizhnaya Salda, Sverdlovsk Region, Russian Federation

Certificate issued on the basis of requirements: Module B according to the European Directive 2014/68/EU on pressure equipment

Inspection Report: 6641/4/2018

Conclusions of examination: Type of assembly meets essential safety requirements according to the European Directive 2014/68/EU on pressure equipment

Conditions of validity: The manufacturer shall inform Technická inspekcia, a.s. of every modification to the assembly that may affect its conformity.

Bratislava, 20th December 2018

The certificate is valid until 19th December 2028

Ing. Dušan Pernis
General Director

333475
CT1.114 A)

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CEOC INTERNATIONAL

CERTIFICATE
no. 6654/4/2018

Technická inspekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovakia
notified body: 1354

on the basis of results from assessment of quality assurance system of the production process

notifies, that

SERVISARM Ltd.,
Stroitel' Str. 60, 624740 Nizhnaya Salda, Sverdlovsk Region, Russian Federation

implemented and applies system of quality assurance of the production process (module D)
according to the European Directive 2014/68/EU on pressure equipment

Range of equipment:
Adsorption gas dryer – 1690 series
(EU – type examination certificate no.: 6641/4/2018)

Audit Report no. 6654/4/2018

Manufacturer shall inform Technická inspekcia, a.s. of any intended change of system of quality assurance for the production process (module D) of the pressure equipment assembly.

Certificate is valid until 19th December 2021

The Certificate validity is conditioned with performing of surveillance by Technická inspekcia, a.s. for minimum 1 periodic audit per 12 months. Performing of periodic audit is proved by Audit Report.

Date of initial notification: 20th December 2018

Bratislava, on 20th December 2018

Ing. Dušan Pernis
General Director

333474
CST4-190

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CEOC INTERNATIONAL

CERTIFICATE
no. 6799/4/2018

Technická inspekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovakia
notified body: 1354

on the basis of results from assessment of quality assurance system of the production process

notifies, that

SERVISARM Ltd.,
Stroitel' Str. 60, 624740 Nizhnaya Salda, Sverdlovsk Region, Russian Federation

implemented and applies system of quality assurance of the production process (module D)
according to the European Directive 2014/68/EU on pressure equipment

Range of equipment:
Adsorber, Separator, Receiver
(EU – Type Examination Certificate no.: 6798/4/2018, 6800/4/2018, 6801/4/2018)

Audit Report no. 6799/4/2018

Manufacturer shall inform Technická inspekcia, a.s. of any intended change of system of quality assurance for the production process (module D) of the pressure equipment.

Certificate is valid until 19th December 2021

The Certificate validity is conditioned with performing of surveillance by Technická inspekcia, a.s. for minimum 1 periodic audit per 12 months. Performing of periodic audit is proved by Audit Report.

Date of initial notification: 20th December 2018

Bratislava, on 20th December 2018

Ing. Dušan Pernis
General Director

333472
CST4-190