





Servisarm

Краны шаровые высокого давления



Россия, 624740, г.Нижняя Салда, ул. Строителей 60
+7 (34345) 3-11-50
+7 (906) 859-25-37
mail@servisarm.ru, nue@servisarm.ru

www.servisarm.ru



Нано-кран

DN	PN	d1	L	L1	H	Масса , кг	Присоединение	Обозначение
4;6;8	16;25;40;63;80;100 ;125;160;200;250	6;8;10; 12	97	86	46	0,2	Вр	1692.DN/PN А Присоединение d1 Нж
			131	86	46		Нип	
			-	86	46		Шв	
			88	73	46		Lok	
			-	88	46		Пр	
			-	84	46		Муф	
			-	84	46		пР	

Нано - краны изготавливаются из нержавеющей стали **12Х18Н10Т**

Пример обозначения: **1692.6/250ALok8Нж**

По желанию заказчика нано-кран может комплектоваться крепежными пластинами






Нано-кран распределительный

DN	PN	d1	L	L1	L2	H	Масса, кг	Присоед инение	Обозначение
6;8	16;25;40;63;80;100; 125;160	8;10;12	134	98	61	46	0,2	Вр	1694.DN/160А Присоединение d1 Нж
			150	98	61	46		Нип	

Нано - кран изготавливается из нержавеющей стали **12Х18Н10Т**

Пример обозначения: **1694.6/160АВр8Нж**






Нано-кран распределительный под манометр

DN	PN	d1	L	L1	L2	H	Масса, кг	Присоединение, ман.	Обозначение
6	16;25;40;63;80; 100;120	8	145	125	97	47	0,2	M20x15; G1/2"	1694.6/ PN АМанВр8Нж

Нано - кран изготавливается из нержавеющей стали **12Х18Н10Т**

Пример обозначения: **1694.6/120АМанВр8Нж**




Нано-кран под манометр

DN	PN	d1	L	L1	H	Масса , кг	Присоединение	Обозначение
6;8	16;25;40;63;80;100; 125;160;200;250	8;10;12; 14	135	250*	46	2,1*	Вр	1692.DN/PN АМан Присоединение d1 Нж
			155	270*	46		Нип	
			135	250*	46		Шв	
			128	243*	46		Lok	
			128	243*	46		Пр	
			125	240*	46		Муф	
			126	241*	46		пР	

Нано - краны изготавливаются из нержавеющей стали **12Х18Н10Т**


* - размер и вес могут отличаться в зависимости от типа манометра



Пример обозначения: **1692.6/250АМанВр8Нж**

По желанию заказчика нано-кран может комплектоваться крепежными пластинами

Манометрическая резьба **G1/2"** или **M20x1,5**;
G1/4" или **M12x1,5**.




Кран шаровой проходной цельносварной


DN	PN	d1	L	L1	L2	H	Масса, кг	Присоед инение	Обозначение
6;8	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	8;10;12	129	70	143	80	0,5	Нип	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж
			-	70	143	80		Муф	
			81	70	143	80		Вр	
			-	70	143	80		пР	
10		12;14;16	138	70	143	80	0,6	Нип	
			-	110	143	80		Муф	
			88	70	143	80		Вр	
			-	104	143	80		Пр	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**

По желанию заказчика краны могут комплектоваться крепежными пластинами



Пример обозначения: **1692.6/80Вр8**



Кран шаровой проходной цельносварной



DN	PN	d1	L	L1	L2	H	Масса, кг	Присоед инение	Обозначение
12;15	16;25;40;63;80;100	14;16;18; 20;22;25	137*	70*	150	69	0,6	Нип	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж
			82*	70*	150	69		Вр	
			-	122	150	69		Пр	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**

Пример обозначения: **1692.12/100Нип16**

* - размер может отличаться в зависимости от диаметра присоединения (**d1**)

По желанию заказчика краны могут комплектоваться крепежными пластинами





Кран шаровой проходной резьбовой

DN	PN	d1	L	L1	H	Масса , кг	Присоединение	Обозначение
12;15	100;125;160;200;250	16;18;20; 22;25	105	150	85	1,2	Нип	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж
			110	150	85		Вр	
			110	150	85		Пр	
			123	150	85		Муф	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**

Пример обозначения: **1692.15/250Нип22Нж**

По желанию заказчика краны могут комплектоваться крепежными пластинами





Кран шаровой проходной резьбовой

DN	PN	d1	L	L1	L2	H	Масса, кг	Присоед инение	Обозначение
20	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	22;25	147	171*	200	115	3,5	Лок	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж
			154	232*	200	115		Нип	
			118*	-	200	115		Муф	
			154	186*	200	115		Вр	
			170*	-	200	115		пР	
25	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	28;32; 34;38	160	275*	200	115	3,6	Нип	
			160	198*	200	115		Вр	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**

* - размер может отличаться в зависимости от диаметра присоединения (**d1**)

Пример обозначения: **1692.25/250Нип32**



Кран шаровой проходной цельносварной с пневмоприводом



DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоед инение	Обозначение
6;8;10	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	8;10;12	129	256	3,5	Нип	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж Сп
			70	256		Муф	
			81	256		Вр	
			104	256		Пр	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**

Краны оснащаются пневмоприводами и датчиками конечных положений фирмы **Festo**

Пример обозначения: **1692.8/250Нип12Сп**


По желанию заказчика краны могут комплектоваться крепежными пластинами



Кран шаровой проходной резьбовой с пневмоприводом


DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоед инение	Обозначение
15	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	16;18;20; 22;25	129	272	4,7	Нип	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж Сп
			70	272		Муф	
			81	272		Вр	
			104	272		Пр	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**
 Краны оснащаются пневмоприводами и датчиками конечных положений фирмы **Festo**



Пример обозначения: **1692.15/250Нип22Сп**


По желанию заказчика краны могут комплектоваться крепежными пластинами




Кран шаровой проходной резьбовой с пневмоприводом

DN	PN	d1	L	H	Масса , кг	Присоединение	Обозначение
20	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	22;25	171	314	7	Lok	1692.DN/PN Присоединение d1 Нж Сп
			232	314		Нип	
			118	314		Муф	
			186	314		Вр	
			170	314		пР	
25	16;25;40;63;80; 100;125;160; 200;250	28;32; 34;38	275	314	7,1	Нип	
			198	314		Вр	

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**
 Краны оснащаются пневмоприводами и датчиками конечных положений фирмы **Festo**



Пример обозначения: **1692.20/250Нип22Сп**
 По желанию заказчика краны могут комплектоваться крепежными пластинами





Кран шаровой проходной фланцевый

DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
80	16	89	182	464	32	Фл	1692.80/16Фл89Сп

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**

Краны оснащаются пневмоприводами и датчиками конечных положений фирмы **Festo**





Кран шаровой фланцевый распределительный

DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
32	16	38	288	262	8	Фл	1694.DN/PN Фл d1 Нж
	40		190	188	6,5		
50	16	57	343	330	10		
	40		292	250	7,5		

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**



Пример обозначения: **1694.50/40Фл57**



Кран шаровой проходной фланцевый

DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
32	16	38	94	160	4,5	Фл	1692.32/16Фл38



Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**



Кран шаровой проходной фланцевый

DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
50	16	57	115	190	8	Фл	1692.50/16Фл57



Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**



Кран шаровой проходной фланцевый

DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
80	16	89	182	263	25	Фл	1692.80/16Фл89

Краны могут быть изготовлены из стали **09Г2С** либо **12Х18Н10Т**



Кран шаровый криогенный под пневмо/электро привод



DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
15	250	22	214	253	4,4	Пр	1692К. DN/PN Присоединение d1 Нж
25	63	32	275	255	4,8	Пр	
32	16	42	244	256	17,5	Пр	
50	63	57	332	290	12,6	Пр	

Материал корпуса крана: **10X17H13M2T(ЭИ448)**

Материал уплотнения: **PTFE**

Температура рабочей среды: **- 196 / + 80 С**

Пример обозначения: **1692К.15/250Пр22НжСп**



Кран шаровый проходной криогенный


DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
15	250	22	214	253	4,6	Пр	1692К. DN/PN Присоединение d1 Нж
25	63	32	275	255	5	Пр	
32	16	42	244	256	17,8	Пр	
50	63	57	332	290	12,9	Пр	

Материал корпуса крана: **10X17H13M2T(ЭИ448)**

Материал уплотнения: **PTFE**

Температура рабочей среды: **- 196 / + 80 С**

Пример обозначения: **1692К.15/250Пр22Нж**



Кран шаровый проходной высокотемпературный под пневмо/электро привод



DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
25	250	32	206	192	4,8	Пр	1692Т. DN/PN Присоединение d1 Нж

Материал корпуса крана: **12X18H10T**

Материал уплотнения: **ZEDEX ZX-324**

Температура рабочей среды: **- 40 / + 250 C**

Обозначение: **1692Т.25/250Пр32НжСп**




Фильтр газовый

DN	PN	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
12	250	100	130	4	Отдельная опция	ФГ DN -250

Материал корпуса фильтра: **30ХГСА**

Материал корпуса фильтроэлемента: **12Х18Н10Т**

Пример обозначения: **ФГ 12-250**



Фильтр газовый с дренажным краном



DN	PN	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
12	250	100	130	4,2	Отдельная опция	ФГ DN -250

Материал корпуса фильтра: **30ХГСА**

Материал корпуса фильтроэлемента: **12Х18Н10Т**

В качестве дренажного крана используется нано-кран **1692.6/250ABp8Hж**

Пример обозначения: **ФГ 12-250**





Фильтр газовый

DN	PN	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
32	250	320	118	10	Пр	ФГ DN -250

Материал корпуса фильтра: **09Г2С**

Материал корпуса фильтроэлемента: **12Х18Н10Т**

Обозначение: **ФГ 32-250**



Фильтр газовый



DN	PN	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
80	16	487	815	40	Фл	ФГ DN -16

Фильтры комплектуется индикаторами перепада давления **ИПД 16-10-05**

Обозначения: **ФГ 80-16**

Материал корпуса фильтра: **09Г2С**

Материал корпуса фильтроэлемента: **12Х18Н10Т**





Клапан обратный

DN	PN	d1	L	H	Масса, кг	Присоединение	Обозначение
6;8	250	6;8; 10;12	123*	30	0,3	Нип;Вр;Lok	КО DN/PN Присоединение d1 Нж
10		14	150*	36	0,5	Нип;Вр;Lok	
12		16	160	42	0,5	Нип;Вр	
20		22	172*	46	1,5	Муф;Нип;Lok	
25	160	28	100	46	2	Муф	
32	250	42	140	118	5,5	Пр	

Клапаны изготавливаются из стали **12Х18Н10Т**

- - размер может отличаться в зависимости от диаметра присоединения (**d1**)

Пример обозначения: **КО 10/250 Вр14Нж**



Аббревиатуры и сокращения:

DN – условный проход;

PN – рабочее давление;

d1 – наружный диаметр присоединения;

H;L;L1;L2 – линейные размеры.

Виды присоединений:

Нип – шаро-ниппельное;

Вр – врезающееся кольцо;

Шв – штуцерно-ввертное;

Lok – тип присоединения Hy-Lok;

Пр – под приварку;

пР – под развальцовку;

Муф – муфтовое;

Ман – манометрическая резьба.

Вся продукция прошла обязательную сертификацию на серийное производство и соответствует всем требованиям нормативной документации.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС". Место нахождения: 624740, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД НИЖНЯЯ САЛДА, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 60, ОГРН: 1026600786398, Томо телефона: +7 3434533662, Адрес электронной почты: mail@servisatm.ru

В лице: Директор КОМЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, клапаны обратные, тип: КОБ-250, КО10-250, КО12-250, КО20-250, КО32-250

И изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС". Место нахождения: 624740, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД НИЖНЯЯ САЛДА, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 60.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3742-002-06967252-2012 «Краны шаровые проходные DN 4-50 PN до 25,0 МПа»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309100

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола ПИ-010/108 выдан: 04.06.2021 испытательной лабораторией "Акта пневматических испытаний". Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.07.2026 включительно.



КОМЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.705421

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.07.2021

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, основной государственный регистрационный номер: 1026600786398, номер телефона: +73434533662, адрес электронной почты: mail@servisatm.ru

в лице Директора Комлева Сергея Александровича

заявляет, что Оборудование газоочистное: фильтры газовые типов ФГ 12/250, ФГ 20/250, ФГ 20/250 у

И изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.14-008-06967252-2022 Фильтры газовые DN до 25 PN 250 Технические условия

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421398006. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования.

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № АЛС-011-0192 от 31.01.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕРА", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.002

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Условия хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 24 месяца без переконсервации. Обоснование безопасности 28.25.14-008-06967252-2022. Паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации ФГ12/250 ПС

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.01.2027 включительно



Комлев Сергей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.49578/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"

Место нахождения: Россия, Свердловская область, 624740, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, адрес места осуществления деятельности: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, основной государственный регистрационный номер: 1026600786398, номер телефона: +73434533662, адрес электронной почты: mail@servisatm.ru

в лице Директора Комлева Сергея Александровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые проходные DN 4-50 PN до 25,0 МПа

И изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис". Место нахождения: Россия, Свердловская область, 624740, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 84818081. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 01/2305 от 05.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Сервис», Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RU.HB54.00658 от 23.05.2023 года, Технические условия № ТУ 3742-002-06967252-2012 от 22.11.2012 года, Обоснование безопасности № 28.14.13-002-06967252-2020 ОБ от 16.12.2020 года, Паспорт, инструкция по эксплуатации № 1692.12/250НИП 16 ПС от 06.03.2023 года.

Схема декларирования 5д

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2028 включительно



Комлев Сергей Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.11158/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"

Место нахождения: Россия, Свердловская область, 624740, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, адрес места осуществления деятельности: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, основной государственный регистрационный номер: 1026600786398, номер телефона: +73434533662, адрес электронной почты: mail@servisam.ru

в лице Директора Комлева Сергея Александровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые распределители серии 1694.000

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис". Место нахождения: Россия, Свердловская область, 624740, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-002-06967252-2002 от 22.11.2012.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 84818081. Серийный выпуск

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 03/2015 от 25.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "Сервис", Сертификата на тип № ЕАЭС RU СТ- RU.11H54.00060 от 26.05.2023 года, обоснования безопасности № 28.14.13-002-06967252-2020 Об от 16.12.2020 года, паспорт, инструкция по эксплуатации № 1694.6/160Авр 81ж от 25.05.2023 года.

Схема декларирования 5д

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.05.2025 включительно

М. П. Комлев Сергей Александрович (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.23979/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.05.2023

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"

Место нахождения: Россия, Свердловская область, 624740, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, адрес места осуществления деятельности: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, основной государственный регистрационный номер: 1026600786398, номер телефона: +73434533662, адрес электронной почты: mail@servisam.ru

в лице Директора Комлева Сергея Александровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые проходные DN 25-80 PN до 25,0 МПа

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сервис". Место нахождения: Россия, Свердловская область, 624740, город Нижняя Салда, улица Строителей, дом 60, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 84818081. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 2023-РТИ-12/3841 от 27.12.2023 выдан Испытательной лабораторией «Авалон», аттестат аккредитации № РОСС RU.32438.04 РСТО.005

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.01.2029 включительно

М. П. Комлев Сергей Александрович (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.04743/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.01.2024

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.040.ЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н17588

Срок действия с 12.01.2024 по 11.01.2027

№ 0038142

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Краны шаровые распределители, серии: 1693.000, 1694.000. Серийный выпуск.

КОД ОК
28.14.13.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3742-003-06967252-2002

КОД ТН ВЭД
8481808120

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Адрес: 624740, РОССИЯ, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, телефон: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisam.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». ОГРН: 1026600786398. Адрес: 624740, РОССИЯ, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, телефон: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisam.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/2-12/01/24 от 12.01.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.040.ЛН0.И/132)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.В. Босик

руководитель, специалист

А.А. Белянин

руководитель, специалист

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.51878.040.1110 от 16.11.2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11106.1117899
Срок действия с: 12.01.2024 по: 11.01.2027
№ 0038141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ R.A.RU.11106
Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт-С». Адрес: 300043, РОССИЯ, Тульская обл., Тула г., Коммунальный п.б, дом 5А, помещение 1, 2 этаж, помещение 1А. Телефон 8-487-274-0209, адрес электронной почты: e.korot@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Краны шаровые проходные, серия 1602.600. Шаровый выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 3742-002-06967252-2012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Адрес: 624740, РОССИЯ, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, телефон: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisarm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис» СЕРТИФИКАТ № 1026600786398. Адрес: 624740, РОССИЯ, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60, телефон: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisarm.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 03/2305 от 12.01.2024 года, выданной Испытательной лабораторией «КвантТест» (лицензия РОСС RU.11578.040.059.0032)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные, чем указано, условия хранения указаны в оригинальной и копированной товарно-транспортной накладной на перевозку груза и/или транспортной накладной. Слова «сертификация» и «сертификат» не применяются при обязательной сертификации.

Руководитель органа А.В. Босик
Эксперт А.А. Беленин

М.П. РУСКОМСЕРТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

Отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза
"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.HB54.00658

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Основной государственный регистрационный номер: 1026600786398. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60. номер телефона: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisarm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Основной государственный регистрационный номер: 1026600786398. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60. номер телефона: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisarm.ru

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ Арматура промышленная трубопроводная: кран шаровой проходной стальной, тип: Заводской номер № 58. Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 3742-002-06967252-2012 от 22.11.2012

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола заводских испытаний № 01/2305 от 05.05.2023, выдан ООО «Сервис», обоснования безопасности № 28.14.13-002-06967252-2020 ОБ от 16.12.2020, паспорта, инструкции по эксплуатации № 1692.12/250НИП 16 ПС от 06.03.2023.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ». Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, фактический адрес: 125362, РОССИЯ, Г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, корп.6, эт.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, электронная почта: os@ruskomcert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB54, выдан 07.11.2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

ДАТА ВЫДАЧИ 23.05.2023

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Соловьев Павел Сергеевич (подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Гурина Валентина Григорьевна (подпись)

М.П. РУСКОМСЕРТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

Отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза
"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.HB54.00660

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Основной государственный регистрационный номер: 1026600786398. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60. номер телефона: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisarm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сервис». Основной государственный регистрационный номер: 1026600786398. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, дом 60. номер телефона: +7 (343) 453-36-62, адрес электронной почты: mail@servisarm.ru

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ Арматура промышленная трубопроводная: кран шаровой распределитель нержавеющей, резьбовой, тип: Заводской номер № 154. ТУ 3742-002-06967252-2012 от 22.11.2012

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола заводских испытаний № 03/2305, от 25.05.2023 выдан ООО «Сервис», обоснования безопасности № 28.14.13-002-06967252-2020 ОБ от 16.12.2020, паспорта, инструкции по эксплуатации № 1694.6/160Авр 8Нж от 25.05.2023.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ». Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, фактический адрес: 125362, РОССИЯ, Г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, корп.6, эт.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, электронная почта: os@ruskomcert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB54, выдан 07.11.2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

ДАТА ВЫДАЧИ 26.05.2023

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Соловьев Павел Сергеевич (подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Гурина Валентина Григорьевна (подпись)

М.П. РУСКОМСЕРТ

Россия, 624740, г. Нижняя Салда,
ул. Строителей, д.60.
8-800-2346-100, 8-906-859-25-37.
mail@servisarm.ru
nue@servisarm.ru